



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [pskov@szap.gosnadzor.ru](mailto:pskov@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора) о проведении  
плановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя)

«23» августа 2016 г.

№ 34-667 2/РК

1. Провести проверку в отношении:

- ГКУСО Псковской области «Центр социального обслуживания Себежского района», ИНН – 6022008460, ОГРН – 1056000000286, зарегистрированного по адресу: 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Ленинская, д. 51.

2. Место нахождения: 182250, Псковская область, г. Себеж, ул. Ленинская, д. 51.

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:

**ЧУДАКОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА**, государственного инспектора отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: (нет).

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, утвержденным Приказом Управления № 193-од от 30.10.2015, размещенным в Интернете на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора;

задачами настоящей проверки являются:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности организациями независимо от их организационно-правовых форм, их руководителями, должностными лицами и индивидуальными предпринимателями, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (обязательных требований);

- осуществление контроля за принимаемыми мерами по соблюдению юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

V	соблюдение обязательных требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
V	соблюдение собственниками жилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учёта используемых энергетических ресурсов;
V	соблюдение требований о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок;
	соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
	выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
	проведение мероприятий:
	по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
	по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
	по обеспечению безопасности государства;
	по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки « » рабочих дня / «32 » рабочих часов  
(не более 20 рабочих дней / 50 часов / 15 часов)

К проведению проверки приступить с **06 сентября 2016 г.**

Проверку окончить не позднее **09 сентября 2016 г.**

8. Правовые основания проведения проверки:

1.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2.	Федеральный закон от 26.03.2006 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», гл. гл. 1 – 2, 5, 7, 8
3.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», гл. гл. 1-4, 6, 7, 9, 10
4.	Федеральный закон от 27.07.2010, № 190-ФЗ «О теплоснабжении», гл. гл. 1, 2, 4, 5
5.	Федеральный закон от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении», гл. гл. 1, 2, 3, 5, 6
6.	Правила осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2011 № 318
7.	Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317, п. 42
8.	«Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401
9.	«Положение о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

а) рассмотрение документов юридического лица (индивидуального предпринимателя) - «16» рабочих часов;

б) обследование используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, технических устройств, оборудования, подобных объектов (при необходимости - с использованием средств фото-видеофиксации) - «16» рабочих часов;

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

*«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 про-*

центров и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.02.2012 № 72, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.03.2012, № 23427;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2011 № 697, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2012, № 23089;

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.11.2011 № 653, зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2011, № 22840.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки - согласно Программе проведения проверки, в том числе:

1.	учредительные, регистрационные документы, свидетельства о регистрации права на объекты недвижимости, договоры энергоснабжения, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
2.	перечень обособленных подразделений, филиалов и представительств организации (при их наличии);
3.	документы о величине долей (вкладов) государства или муниципального образования в уставном капитале организации (для идентификации организаций с участием государства или муниципального образования);
4.	документы, подтверждающие подготовку электро-тепло-технического/электро-тепло-технологического персонала, приказы о назначении на должности, производственные и должностные инструкции должностных лиц и персонала;
5.	утвержденная проектная, исполнительная документация со всеми последующими изменениями, эксплуатационная документация;
6.	технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, сооружений, технических устройств, приборов учета энергоресурсов;
7.	утвержденная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
8.	документы, подтверждающие проведение обязательного энергетического обследования (отчеты, свидетельства, протоколы), энергетический паспорт организации, составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования;
9.	документация о финансовых затратах организации на приобретение энергетических ресурсов для зданий, строений, сооружений, котельных, производственных комплексов и иных объектов, а также затраты на потребление топлива транспортными средствами за календарный год, предшествующий проведению обязательного энергетического обследования (отчетный, базовый год), год проверки.

И.о. заместителя руководителя

С.В. Касаткин

Чудаков Андрей Анатольевич, государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области, тел. (81153) 3-33-98

отв. за испр. № 34-19 Т 9113543756



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [pskov@szap.gosnadzor.ru](mailto:pskov@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-77

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

«07» сентября 2016 г.

№ 34-6672-6567/А

182250 г. Себеж, ул. Ленинская, д. 51

06-07 сентября 2016 г. на основании Распоряжения № 34-6672/Рк от 23.08.2016 г. Касаткина Сергея Викторовича, и.о. заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного казённого учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Себежского района».

Продолжительность проверки: 16 рабочих часов.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

О проведении проверки уведомлена 29.08.2016 г., заверенную копию распоряжения получила и ознакомлена: 06.09.2016 г. в 13-00 директор ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Себежского района» Михайлова Антонина Петровна.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области Чудаков Андрей Анатольевич.

При проведении проверки присутствовали: директор Михайлова А.П.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Краткая характеристика организации:
  - 1.1. Юридический адрес: 182250 Псковская область, г. Себеж, ул. Ленинская, д. 51. Фактический – тот же.
  - 1.2. Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг гражданам.
  - 1.3. ИНН: 6022008460, ОГРН: 1056000000286.
  - 1.4. Телефон (81140) 2-29-48.

1.5. Руководитель организации: директор Михайлова Антонина Петровна, телефон: (81140) 2-29-48.

1.6 Заместитель директора по техническим вопросам не назначен.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): (100%)

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет.

	Электро энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	1	1		1
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	-		+

2. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности принята.


3. ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Себежского района» владеет имуществом и зданиями на праве оперативного управления.


(Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 1 к акту).

4 Энергетический паспорт ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Себежского района» имеется.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- приложение № 1 – «Данные о выполнении требований об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений».

Подпись лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_  А.А. Чудаков



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:  
директор ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Себежского района»  
Михайлова Антонина Петровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 07 ” сентября 20 16 г.  (подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

№ п/п	Год	Имя	Подпись	Подпись
1	2016	Михайлова Антонина Петровна		

## Приложение № 1

об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов

### Учёт электроэнергии:

1) Место установки – электрощитовая в здании п. Сосновый Бор.  
Тип счётчика ЦЭ 6803В, Зав. № 2423182.

### Учёт тепловой энергии:

Не требуется, так как потребление тепловой энергии составляет менее 0,2 Гкал/ч

### Учёт холодной воды:

1) Место установки – ввод в здание п. Сосновый Бор.  
Тип счетчика СКВ-3/15, Зав. № 016472.

### Учёт горячей воды:

1) Место установки – ввод в здание п. Сосновый Бор.  
Тип счетчика СКВ-3/15, Зав. № 016372.

Данные о выполнении требований об оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений

№ п/п	Субъект Российской Федерации	ОГРН	Количество объектов - всего	Количество объектов, соответствующих требованиям
1	ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Себежского района».	1056000000286	1	1